



Viranomaisen täyttää
Dnro

1 Palvelujen tuottaja

Palveluntuottajan nimi		Y-tunnus
Postiosoite		
Postinumero	Postitoimipaikka	
Puhelin	Sähköpostiosoite	

2 Toimipaikka/Asemapaikka

Toimipaikan/asemapaikan nimi		
Toimipaikan/asemapaikan katuosoite		
Postinumero	Postitoimipaikka	Toimipaikan/asemapaikan sijaintikunta
Puhelin	Sähköpostiosoite	

3 Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Nimi	
Puhelin	Sähköpostiosoite

4 Tarkastuksen ajankohta

_____ / _____ 20_____ klo _____ - _____

5 Tarkastukseen osallistuneet

--

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
1 Tilat			
Hoituhuone: - Hoituhuoneen pinta-ala ja ilmanvaihto on riittävä - Hoituhuoneessa on riittävä äänieristys□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiakkaita varten on riittävät WC-tilat (uusiin tiloihin tulee sisältyä inva-WC, jos vastaanottohuoneita on enemmän kuin kolme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sisustusmateriaalit ovat tarkoituksenmukaiset ja helposti puhtaana pidettävät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valaistus on riittävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ilmanvaihto leikkaussalien sekä odotustilojen ja hoito- ja tutkimushuoneiden osalta on voimassa olevien määräysten mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jos käytössä on luokan 1 tai 2 sähkölaitteisto, tulee sähkölaitteistolle tehdä käyttöönottotarkastuksen lisäksi myös varmennustarkastus. Onko tarkastus tehty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luokan 2 sähkölaitteistoille on laadittu sähköturvallisuutta ylläpitävä kunnossapito-ohjelma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Henkilöstötilat ovat riittävät (pukeutuminen, peseytyminen, sosiaalitilat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
On erillinen siivouskomero, jossa oma viemäri ja lukollinen pesuaineiden säilytys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoituhuoneessa/-huoneissa on käsienpesupiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instrumenttien huoltoa varten on oma paikka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), luvan edellytys asianmukaiset tilat ja laitteet 3§ (Kunnan rakennusvalvonta valvoo uusia tiloja): - Sähköturvallisuuslaki (1135/2016), Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) - Työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston asetus 577/2003 sekä muut voimassa olevat rakennusmääräykset			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
2 Laitteet			
- Sairaankuljetuspalvelut (katso erillinen "Ambulanssin varusteet" – liite) - Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valokovettaja: - Valokovettajan testaus on tehty säännöllisesti ja siitä löytyy tiedot - Jos käytössä on LED-valokovettaja, - henkilöstöllä on tiedossa, milloin potilaalle voi aiheutua vaaraa (laitteen käyttöohje) - potilaille on tarvittaessa käytettävissä suoja-lasit, jotka suodattavat sinistä valoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lämpökaappien ja jääkaappien lämpötilasta löytyy seuranta (jos säilytetään tarveaineita)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Löytyy järjestelmällinen menettely terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön yhteydessä syntyneiden vaaratilanteiden ilmoittamiseen ja seurantaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
2 Laitteet (jatkuu)			
Turvallisuuslupaa (STUK) haettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgenlaitteen rekisteriselvitys löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgentestikappale ja paketit löytyvät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laadunvarmistus on tehty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tiedot löytyvät lomakkeelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytetyt filmit löytyvät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Säteilylaki (859/2018)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
3 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			
- Lääkehoitosuunnitelma. (Turvallinen lääkehoito, THL, ohjaus 2015/14) - Lääkkeitä ja hoitotarvikkeita säilytetään ohjeiden mukaisesti. - Lääkekaapin ja lääkehuoneen avaimet ja kulunvalvonta on järjestetty niin, etteivät asiattomat pääse käsittelemään lääkkeitä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PKV-lääkkeiden kirjauskäytäntö on asianmukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytössä olevista aineista löytyy: - käyttöturvallisuustiedotteet - käyttöohjeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytettävissä olevien tarveaineiden viimeinen käyttöpäivämäärä tai voimassaoloaika löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkkeet eivät ole vanhentuneita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkkeet säilytetään voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Lääkkeiden säilytys on asianmukaista.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Lääkekaapin tai huoneen avaimet ja kulunvalvonta on järjestetty, niin etteivät asiattomat pääse käsittelemään lääkkeitä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fimean voimassa olevat määräykset: Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) Tarveaineet ja lääkkeet: - STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
4 Potilasasiakirjat			
Potilastietojen ja -asiakirjojen säilyminen, käytettävyyden ja salassapito on varmistettu, miten? (salasanat, varmuuskopioinnit, lukitut arkistokaapit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tietosuoja-asetuksen edellyttämä seloste käsittelytoimista on tehty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tietosuojavastaava on nimetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgenkuvien ja kipsimallien salassapito on varmistettu, miten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tietosuojalaki (1050/2018), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
5 Työturvallisuus			
On tunnistettu työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- tai haittatekijät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estetään vaara- tai haittatekijät tai minimoidaan niiden vaikutus, esim. on selkeät ohjeet veriteitse tartuttavien potilaiden hoitamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tarkkaillaan jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Työnantajan velvollisuudet on täytetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
On riittävä määrä asianmukaisia varastotiloja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Potilaskansliassa ja toimistotiloissa on varapoistumistie/pakoreitti työntekijöille mm. vaara- ja uhkatileitä varten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uloskäytävät ja pelastustiet ovat vapaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Työturvallisuuslaki (738/2002), 27 ja 32§ Pelastuslaki (379/2011) Työturvallisuuslaki, työnantajan velvollisuudet mm. (9§ ja 10§)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
6 Muut tarkastettavat asiat			
Pelastuslaki (379/2011) ja VN:n asetus pelastustoimesta (407/2011): - kunnan paloviranomainen on hyväksynyt turvallisuusselvityksen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- sammutuspeite löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Potilasvahinkolaki (585/1986) (1.1.2021 lähtien sovelletaan potilasvakuutuslakia, 948/2019): Hoitovahingot, ohjeistus: - käytössä on menettely potilasvahingon käsittelyyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 luku, 10 § muistutus ja 11 §; terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies, muistutus ja potilasasiamies: - yksiköllä on nimetty potilasasiamies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- odotustilassa on tiedote, kuka on potilasasiamies ja hänen yhteystietonsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kielilaki (423/2003), yksityinen yritys tai ammatinharjoittaja tarjoaa palveluja kunnallisille laitoksille ja organisaatiolle (ostopalvelu) - potilaille tarjotaan ruotsinkielisiä palveluita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- esitteet / julisteet löytyvät ruotsinkielisinä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) JÄTELAKI (646/2011) - toiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa jätteistä - jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muu puhdistus ja jätehuolto, ongelmajätteiden käsittely sekä menettely/jatko- käsittely on järjestetty voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
6 Muut tarkastettavat asiat (jatkuu)			
Säteilyn käytössä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä - säteilyn käyttöön osallistuvan henkilön koulutuksesta löytyy tietoa; sisältö ja määrä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- koulutus on vaatimuksen mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Säteilylaki (859/2018) - STUK:n ohje: säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa 10.12.2012/ST 1.7			
- voimassa olevat hygieniakäytännöt täyttyvät instrumenttien huollossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- laboratoriotöiden, röntgenkuvien ja näytteiden hygieniakäsittely on ohjeiden mukaista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- käsihygieniat on ohjeiden mukaista, suojakäsineet ja käsihuuhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- hygieniasuunnitelma löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, ohje: Riskien hallinta, ensiapuvalmius:			
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan elvytystilanteessa, esim. avun kutsuminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan uhkatilanteessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- on selkeät ohjeet veriteitse tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden hoitamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, Terveydenhuollon riskienhallinta ohje: - on seurattu toimintaa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- riskianalyysi on tehty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7 Yhteenveto ja johtopäätökset

- Tilojen ja laitteiden osalta ei ole huomautettavaa
- Tilojen ja/tai laitteiden osalta on huomautettavaa seuraavilta osin:

8 Muita lisätietoja

--

Allekirjoitus

Tarkastuskertomuksen allekirjoitus: Terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoitus. Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki (152/1990) 7 § (20.11.2009/928). Yksityisestä terveydenhuollosta annettu asetus (744/1990) 4§.

Tarkastuskertomus annetaan palvelujen tuottajalle, joka oman aloitusilmoituksensa mukana lähettää kopion siitä ko. lupaviranomaiselle.

Kuntayhtymä/terveyskeskus

Paikka ja aika

Tarkastuskertomuksen allekirjoitus

Nimenselvennys

Tallenna Tulosta Tyhjennä