



Viranomaisen täyttää
Dnro

**1 Palveluntuottaja**

Palveluntuottajan nimi		Y-tunnus
Postiosoite		
Postinumero	Postitoimipaikka	
Puhelin	Faksi	
Sähköpostiosoite		

**2 Toimintayksikkö/Toimipaikka/Sairaankuljetuksen asemapaikka**

Toimintayksikön nimi		
Palveluyksikön katuosoite		
Postinumero	Postitoimipaikka	
Palveluyksikön sijaintikunta	Puhelin	Faksi
Sähköpostiosoite		

**3 Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja**

Nimi		
Puhelin	Matkapuhelin	Faksi
Sähköpostiosoite		

**4 Tarkastuksen ajankohta**

_____ / _____ 20_____ klo _____ - _____
---

**5 Tarkastukseen osallistuneet**

--

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>1 Tilat</b>			
Hoituhuone: - Hoituhuoneen vähimmäispinta-ala on 12-16 m <sup>2</sup> ja ilmanvaihto riittävä - Hoituhuoneessa on riittävä äänieristys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiakkaita varten on riittävät WC-tilat (uusiin tiloihin tulee sisältyä inva-WC, jos vastaanottohuoneita on enemmän kuin kolme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sisustusmateriaalit ovat tarkoituksenmukaiset ja helposti puhtaana pidettävät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valaistus on riittävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ilmanvaihto muiden kuin leikkaussalien osalta 1-2 litraa/s/m <sup>2</sup> , odotustilat ja hoito- ja tutkimus-huoneet 3 l/s/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hammaslääkäriin tiloissa on verkkokäyttöisiä hoito- ja tutkimuslaitteita ja tilat tulee luokitella lääkintä-tiloiksi, joko luokka 2 b tai 3 b. Luokka vaikuttaa siihen milloin rakennustarkastus tehdään.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luokkien 2b ja 3b sähkölaitteistolle on laadittava kunnossapito- ja huoltosuunnitelma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Henkilöstötilat ovat riittävät (pukeutuminen, peseytyminen, sosiaalitilat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
On erillinen siivouskomero, jossa oma viemäri ja lukollinen pesuaineiden säilytys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoituhuoneessa/-huoneissa on käsienpesupiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instrumenttien huoltoa varten on oma paikka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), luvan edellytys asianmukaiset tilat ja laitteet 3§, ja suositukset ja määräykset julkaisussa : Terveyskeskukset ja terveysasemat RT 96-10596, rakennussäätiö 1996 ja ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2, C1 (Kunnan rakennusvalvonta valvoo uusia tiloja): - Sähköturvallisuuslaki ( 220/2004), sähköturvallisuusasetus (323/2004) ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 335/2004 (Sähkötöiden asennusvaateista on Suomen standardisoimisliiton standardi SFS-6000-7-710): - Työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston asetus 577/2003 sekä RT-kortti, ohjeet pukupesu- ja wc-tiloista. - Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. STM:n julkaisu 2008:3 - Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus, STM:n julkaisu 2007:13.			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>2 Laitteet</b>			
- Sairaankuljetuspalvelut (katso erillinen "Ambulanssin varusteet" – liite) - Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valokovettaja: - Valokovettajan testaus on tehty säännöllisesti ja siitä löytyy tiedot - Jos käytössä on LED-valokovettaja, - henkilöstöllä on tiedossa, milloin potilaalle voi aiheutua vaaraa (laitteen käyttöohje) - potilaille on tarvittaessa käytettävissä suoja-lasit, jotka suodattavat sinistä valoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Amalgaamierotin on hoitokoneessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lämpökaappien ja jääkaappien lämpötilasta löytyy seuranta (jos säilytetään tarveaineita)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Löytyy järjestelmällinen menettely terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön yhteydessä syntyneiden vaaratilanteiden ilmoittamiseen ja seurantaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>2 Laitteet (jatkuu)</b>			
Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeet: Ohje 3.1 1999 Hammasröntgenlaitteiden käyttö ja valvonta, tiedot hammasröntgentoiminnan laadunvarmistuksesta tulee löytyä laite / huonekohtaisina.			
Röntgenlaitteen rekisteriselvitys löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgentestikappale ja paketit löytyvät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laadunvarmistus on tehty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tiedot löytyvät lomakkeelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytetyt filmit löytyvät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>3 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet</b>			
- Lääkehoitosuunnitelma. (Turvallinen lääkehoito, STM:n julkaisu 2005:32) - Lääkkeitä ja hoitotarvikkeita säilytetään ohjeiden mukaisesti. - Lääkekaapin ja lääkehuoneen avaimet ja kulunvalvonta on järjestetty niin, etteivät asiattomat pääse käsittelemään lääkkeitä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PKV-lääkkeiden kirjauskäytäntö on asianmukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytössä olevista aineista löytyy: - käyttöturvallisuustiedotteet - käyttöohjeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käytettävissä olevien tarveaineiden viimeinen käyttöpäivämäärä tai voimassaoloaika löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkkeet eivät ole vanhentuneita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitoksen määräys 5/20 (17.12.2002) kohta 4.2 lääkkeiden säilyttäminen: - lääkkeet säilytetään lukitussa, riittävän suurissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja erillään muista tuotteista ja välineistä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Lääkekaapin tai huoneen avaimet ja kulunvalvonta on järjestetty, niin etteivät asiattomat pääse käsittelemään lääkkeitä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitoksen määräys 5/20 (17.12.2002) kohta 4.2 lääkkeiden säilyttäminen Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Tarveaineet ja lääkkeet: - STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (721/2003)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>4 Potilasasiakirjat</b>			
Potilastietojen ja -asiakirjojen säilyminen, käytettävyys ja salassapito on varmistettu, miten? (salasanat, varmuuskopioinnit, lukitut arkistokaapit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on tehty - Potilasta informoidaan henkilötietolain 24 §:n mukaisesti henkilötietojen käsittelystä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tietosuojavastaava on nimetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgenkuvien ja kipsimallien salassapito on varmistettu, miten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), ja opas potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä 2001:3 sekä henkilötietolaki (523/1999)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>5 Työturvallisuus</b>			
On tunnistettu työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- tai haittatekijät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estetään vaara- tai haittatekijät tai minimoidaan niiden vaikutus, esim. on selkeät ohjeet veriteitse tartuttavien potilaiden hoitamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tarkkaillaan jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Työnantajan velvollisuudet on täytetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
On riittävä määrä asianmukaisia varastotiloja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Potilaskansliassa ja toimistotiloissa on varapoistumistie/pakoreitti työntekijöille mm. vaara- ja uhkatileitä varten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uloskäytävät ja pelastustiet ovat vapaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Työturvallisuuslaki (738/2002), 27 ja 32§ Pelastuslaki (379/2011) Työturvallisuuslaki, työnantajan velvollisuudet mm. (9§ ja 10§)			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>6 Muut tarkastettavat asiat</b>			
Pelastuslaki (379/2011) ja VN:n asetus pelastustoimesta (787/2003), Suomen rakentamismääräyskoelman osa E1 kohta 11.7: - kunnan paloviranomainen on hyväksynyt turvallisuusselvityksen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- sammutuspeite löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Potilasvahinkolaki ( 585/1986): Hoitovahingot , ohjeistus: - käytössä on menettely potilasvahingon käsittelyyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 luku, 10 § muistutus ja 11 §; terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies, muistutus ja potilasasiamies: - yksiköllä on nimetty potilasasiamies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- odotustilassa on tiedote, kuka on potilasasiamies ja hänen yhteystietonsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kielilaki( 423/2003), yksityinen yritys tai ammattiharjoittaja tarjoaa palveluja kunnallisille laitoksille ja organisaatiolle (ostopalvelu) - potilaille tarjotaan ruotsinkielisiä palveluita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- esitteet / julisteet löytyvät ruotsinkielisinä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valtioneuvoston asetus ja määräys jätteiden luokituksesta ja merkinnästä (1390/1993): - jätehuollosta on selvitys, jossa huomioidaan terveydenhuollon erityisjätteiden pakkaus- ja merkintäohjeet: - viiltävät ja pistävät jätteet - lääkejätteet - biologiset jätteet - tartuntavaaralliset jätteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003, ohjeita. Muu puhdistus ja jätehuolto, ongelmajätteiden käsittely, on sovittu menettely/jatkokäsittely			
- amalgaamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- lyijyfolioiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- kehitteiden ja kiinnitteiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- viiltojäte, kuten kertakäyttöveitset ja neulat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/sovitaan
<b>6 Muut tarkastettavat asiat (jatkuu)</b>			
Ohje ST 1.7/17 helmikuu 2003:Säteilysuojelukoulu- tus terveydenhuollossa: - säteilyn käyttöön osallistuvan henkilön koulutuksesta löytyy tietoa; sisältö ja määrä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- koulutus on vaatimuksen mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LÄÄKELAITOKSEN OHJEET: Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003, ohjeita: Hygienia suun terveydenhuollossa:			
- hygieniakäytännöt täyttyvät instrumenttien huollossa EU-normit, (instrumenttien pesukone ja autoklaavi, pesukone on desinfioiva, pitää lämpö- tilan yli 2 min 95 asteessa tai 10 min. 85 asteessa, autoklaavin testaus väri-indikaattoreilla, itiöampul- leilla ja vakuuimittaus Bowie-Dick:llä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- laboratoriotöiden, röntgenkuvien ja näytteiden hygieniäkäsittely on ohjeiden mukaista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- käsihygienia on ohjeiden mukaista, suojakäsineet ja käsihuuhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- hygieniasuunnitelma löytyy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, ohje: Riskien hallinta, ensiapuval- mius:			
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan elvytys- tilanteessa, esim. avun kutsuminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan uhka- tilanteessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- on selkeät ohjeet veriteitse tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden hoitamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli tervey- denhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, Tervey- denhuollon riskienhallinta ohje: - on seurattu toimintaa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- riskianalyysi on tehty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7 Yhteenveto ja johtopäätökset

- Tilojen ja laitteiden osalta ei ole huomautettavaa
- Tilojen ja/tai laitteiden osalta on huomautettavaa seuraavilta osin:

## 8 Muita lisätietoja

### Allekirjoitus

Tarkastuskertomuksen allekirjoitus: Terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoitus. Yksityisestä terveydenhuollosta annettu asetus (744/1990) 4§ 1 mom.1 kohta.

Tarkastuskertomus annetaan palveluntuottajalle, joka oman aloitusilmoituksensa mukana lähettää kopion siitä ko. lupaviranomaiselle.

Kuntayhtymä/terveyskeskus

Paikka ja aika

Tarkastuskertomuksen allekirjoitus

Nimenselvennys