


Allmänt


- SOAP1.1-gränssnitt för kontrollering av en enskild yrkesutbildad persons yrkesrättigheter, begränsningar, förluster och examensuppgifter.
- Parametrar: Som sökvillkor anges antingen registernummer eller personbeteckning.
- Återställningsvärde: meddelande om begränsningsdata i XML-form.

Definitioner

Fil	Innehåll
AmmattioikeusTest_public.wsdl	WSDL (testadresser)
Request_example.xml	Exempel på frågemeddelande

Exempel på svarsmeddelanden finns i testfallen i testningsanvisningen.





AmmattioikeusKysely
(YrkesrättighetsFörfrågan)

Response

(meddelandekod)
sanomavastiketunnus
kyselyaika
(frågetidpunkt)

vastausaika
(svarstidpunkt)
vastausstatus
(svarsstatus)
virhetieto
(feluppgift)

henkilötiedot
(persondata)

rekisterinumero
(registernummer)
henkilötunnus
(personbeteckning)
sukunimi
(efternamn)
etunimi
(förnamn)
etuliite
(prefix)

ammattioikeudet
(yrkesrättigheter)

ammattioikeuskoodi
(yrkesrättighetskod)
svnumero
(svnummer)
oikeudenalkupvm
(rättighetsbegrynnelsestartdatum)
oikeudenloppupvm
(rättighetsavslutningsdatum)
opiskelunaloituspvm
(studieinledningsdatum)

menetystiedot
(förlustdata)

oikeudenmenetysalkupvm
(rättighetsförlustbegrynnelsestartdatum)
oikeudenmenetysloppupvm
(rättighetsförlustslutdatum)

tutkintotiedot
(examensdata)

tutkintokoodi
lisakoodi

rajoitustiedot
(begränsningsdata)

rajoitustieto
(begränsningsdata)
rajoitusalkupvm
(begränsningsbegrynnelsestartdatum)
rajoitusloppupvm
(begränsningsslutdatum)

rajoitusperuste
(begränsningsgrund)


code
codesystem

lääkeryhmä
(läkemedelsgrupp)

code
codesystem

lääkkeettoivoalmisteet
(läkemedelvärdpreparat)

code
codesystem



Adresser

Adresser till system som använder tjänsten

Adress	Miljö
https://t-attrib.valtteri.fi/AmmattiOikeus	Testmiljö
https://attrib.valtteri.fi/AmmattiOikeus	Produktionsmiljö

Scheman

Fil	Innehåll
TEORequest.xsd	Frågemeddelandets schema
TEOResponse.xsd	Svarsmeddelandets schema
TEOCommon.xsd	Definition av gemensamma element i fråga och svar (HeaderType, ErrorType) samt definitioner av codesystem och code typer som används i svarsmeddelandet

Datum i meddelandena

Klockslagen i meddelandena står i UTC-form.

I följande datum har klockslaget i meddelandet ändrats till finsk tid och är 00:00:00:

:

- rättighetsbegränsningsdatum (XML fältet: oikeudenalkupvm)
- rättighetsförlustbegränsningsdatum (XML fältet: oikeudenmenetysalkupvm)
- begränsningsbegränsningsdatum (XML fältet: rajoitusalkupvm)
- studieinledningsdatum (XML fältet: opiskelunaloituspvm)
- examensdatum (XML fältet: suorituspvm)

I följande datum har klockslaget i meddelandet ändrats till finsk tid och är 23:59:59:

- rättighetsavslutningsdatum (XML fältet: oikeudenloppupvm)
- rättighetsförlustslutdatum (XML fältet: oikeudenmenetysloppupvm)
- begränsningsavslutningsdatum (XML fältet: rajoitusloppupvm)

Frågemeddelande

Fält	Typ	Förklaring	Tilläggsinformation
organisaatio	xs:string (maxLength=100)	Frågeställarens organisation, OID-kod	obligatorisk
jarjestelma	xs:string (maxLength=100)	OID-kod eller dechiffrerad text av det system som skickat in förfrågan	obligatorisk
lisatunniste	xs:string (maxLength=30)	Användarens tilläggsidentifikation, t.ex. kortkod	
sanomatyyppi	xs:string (maxLength=30)	Meddelandetyp, standardvärde "VALVIRA_TERVA"	obligatorisk
sanomaversio	xs:string (maxLength=30)	Meddelandets version som används, standardvärde: "1.0"	obligatorisk
sanomatunnus	xs:string (maxLength=20)	Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även asynkront	obligatorisk
kyselyaika	xs:datetime	Avsändningstid för meddelandet i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"	obligatorisk
rekisterinumero	xs:string (maxLength=11)	Den yrkesutbildade personens registernummer i Terhikki-registret	registernummer ELLER personbeteckning är obligatorisk (sökriterium)
henkilotunnus	xs:string (maxLength=11)	Den yrkesutbildade personens personbeteckning i Terhikki-registret	registernummer ELLER personbeteckning är obligatorisk (sökriterium)

ammatioikeuskysely_kyselysanomatruue750

Svarsmeddelande

Svarsmeddelandet består av allmänna uppgifter (HeaderType), personens uppgifter, personens yrkesrättigheter och begränsningar i yrkesrättigheterna

Allmän identifieringsdata (HeaderType)

Fält	Typ	Förklaring	Tilläggsuppgifter
organisaatio	xs:string (maxLength=100)	Frågeställarens organisation, OID-kod	obligatorisk
jarjestelma	xs:string (maxLength=100)	OID-kod eller dechiffrerad text av det system som skickat in förfrågan	obligatorisk
lisatunniste	xs:string (maxLength=30)	Användarens tilläggsidentifikation, t.ex. kortkod	
sanomatyyppi	xs:string (maxLength=30)	Standardvärde "VALVIRA_TERVA"	obligatorisk
sanomaversio	xs:string (maxLength=30)	Meddelandets version som används, värde: "1.0"	obligatorisk
sanomatunnus	xs:string (maxLength=20)	Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även asynkront	obligatorisk
sanomavastiketunnus	xs:string (maxLength=20)	Meddelandets individuella kod med vilken svarsmeddelandet kan identifieras även asynkront	obligatorisk
kyselyaika	xs:datetime	Avsändningstid för meddelandet i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"	obligatorisk

Svarets statusdata (Response)

Fält	Typ	Förklaring	Tilläggsuppgifter
Vastausaika	xs:datetime	Meddelandets svarstidpunkt (tidpunkt för framtagning av meddelandet) i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC)	obligatorisk
Vastausstatus	xs:int	Svarsstatus: Uppgift om huruvida behandlingen av förfrågan lyckats 0 = förfrågan lyckades, personen hittades inte 1 = förfrågan lyckades, personen hittades 9 = fel inträffade i behandlingen (närmare förklaring i felspalten ErrorType)	obligatorisk
Virhetieto	teocommon:ErrorType	Feluppgift, innehåller felklass, felkod och feltext	

Henkilötiedot (elementin nimi = 'henkilotiedot')

Kenttä	Tyyppi	Selite	Lisätiedot
rekisterinumero	xs:string (maxLength=11)	Den yrkesutbildade personens registernummer	obligatorisk om gruppen förekommer
henkilotunnus	xs:string (maxLength=11)	Den yrkesutbildade personens personbeteckning	obligatorisk om gruppen förekommer
sukunimi	xs:string (maxLength=60)	Den yrkesutbildade personens efternamn	obligatorisk om gruppen förekommer
etunimi	xs:string (maxLength=60)	Den yrkesutbildade personens samtliga förnamn	obligatorisk om gruppen förekommer
etuliite	xs:string (maxLength=20)	Den yrkesutbildade personens efternamns prefix	

Ammattioikeudet (toistuva ryhmä, elementin nimi = 'ammattioikeudet')

Kenttä	Tyyppi	Selite	Lisätiedot
ammattioikeuskoodi	xs:string (maxLength=3)	Yrkesrättighetskod enligt Yrkesrättighetskodsystemet (1.2.246.537.6.140)	obligatorisk om gruppen förekommer
svnumero	xs:string (maxLength=6)	Den yrkesutbildade personens identifieringskod (tidigare kallad SV-nummer)	
oikeudenalkupvm	xs:datetime	Begynnelsestartpunkt för yrkesrättighet eller verksamhetstillstånd i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (rättigheten gäller inte före denna tidpunkt)	obligatorisk om gruppen förekommer
oikeudenloppupvm	xs:datetime	Tidpunkt då verksamhetstillståndet upphör att gälla, annan tidsbegränsning, i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (rättigheten gäller inte efter denna tidpunkt)	
opiskelunaloituspvm	xs:datetime	Datum då studierna börjat i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"	förekommer endast hos en del yrkesgrupper

Förlustdata (upprepad grupp, hänför sig till yrkesrättigheten, elementets namn = 'menetystiedot')

I fråga om förlust av yrkesrättigheter förmedlas giltighetstiden i form av begynnelsestartdatum och slutdatum

Kenttä	Tyyppi	Selite	Lisätiedot
oikeudenmenetysalkupvm	xs:datetime	Rättighetsförlustbegynnelsestartdatum: Tidpunkt då rättigheten förlorats i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" förlusten gäller inte före denna tidpunkt	obligatorisk om gruppen förekommer
oikeudenmenetysloppupvm	xs:datetime	Tidpunkten då rättighetsförlusten avslutats i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" förlusten gäller inte längre efter denna tidpunkt	ej obligatorisk om inte fastställt, förlust gäller tills vidare

Begränsningsdata (upprepad grupp, hänför sig till yrkesrättigheten, elementets namn = 'rajoitustiedot')

Innehåller gällande begränsningar samt avslutade begränsningar för 90 dagar (begränsningsslutdatum > sessionsdatum - 90vrk)

Fält	Typ	Förklaring	Tilläggsuppgifter
rajoitusperuste	xs:string (maxLength=2)	Begränsningsgrund Valvira – Rajoitusperusteidenkohdentuminen (1.2.246.537.6.147.2008)	obligatorisk om gruppen förekommer
rajoitustieto	xs:string (maxLength=300)	Begränsningsdata i klartext	obligatorisk om gruppen förekommer
		Begränsningsbegynnelsestartdatum	

rajoitusalkupvm	xs:datetime	Tidpunkt då begränsningen börjat i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC) begränsningen gäller inte före denna tidpunkt	obligatorisk om gruppen förekommer
rajoitusloppupvm	xs:datetime	Begränsningsslutdatum Tidpunkt då begränsningen upphört i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ" (UTC) begränsningen gäller inte efter denna tidpunkt	
laakeryhma	code: xs:string (maxLength=1) codesystem: teocommon:codesystem	Läkemedelsgrupp Elektroniskt recept –Narkotika HCI recept, (1.2.246.537.5.40118.2006)	
laakkeethoitovalmisteet	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	Läkemedelvärdpreparat Valvira-Lääkkeet-hoitovalmisteet-laitteet ja tarvikkeet (1.2.246.537.6.141.2008)	
atckoodi	code: xs:string (maxLength=8) codesystem: teocommon:codesystem	atckod FIMEA-ATC (1.2.246.537.6.32.2007)	
tyoskentelypaikka	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	Arbetsställe Valvira – Työskentelypaikka-työskentelytapa (1.2.246.537.6.142.2008)	
toimenpideluokitus	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	Åtgärdsklassifikation Valvira – Lääkkeen määräämistapa- käsittely (1.2.246.537.6.143.2008)	
ncpstoimenpideluokitus	code: xs:string (maxLength=6) codesystem: teocommon:codesystem	ncpsåtgärdsklassifikation THL – Åtgärdsklassifikation (1.2.246.537.6.2.2007)	
toiminnankohde	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	verksamhetsobjekt Valvira - toimintatapa-toiminnan kohteet (1.2.246.537.6.144.2008)	
valvonnanalaisuus	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	undertillsyn Valvira - ammattiasema - valvonnanalaisuus (1.2.246.537.6.145.2008)	
muukieltorajoitus	code: xs:string (maxLength=2) codesystem: teocommon:codesystem	annatförbud-annanbegränsning Valvira - muu kieltö tai rajoitus (1.2.246.537.6.146.2008)	

Tutkintotiedot (toistuva ryhmä)

Kenttä	Typpi	Selite	Lisätiedot
Tutkintokoodi	xs:string	Examenskod (Valvira - Koulutusluokitus 1.2.246.537.6.148) Viktigt! Om tilläggsnummer ges, kombinera examenskoden och tilläggskoden (EEEE-TTT, E=examenskoden, T=tilläggskoden)	Obligatorisk om gruppen förekommer
Lisäkoodi	xs:string (maxLength=3)	Tilläggskod Kod ur Valviras utbildningsklassifikation som tillsammans med examenskoden identifierar examen	En del examenskoder har 5 tecken,men om tilläggskoden har givits bestäms betydelsen enligt kombinationen av examenskoden och tilläggskoden
Suorituspvm	xs:datetime	Examensdatum, datum då examen avlagts i formen "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"	Pakollinen jos ryhmä esiintyy

Felhantering

Fel förmedlas via servicekanalen enligt SoapFault-definition. I meddelandets element svarsstatus anges hur databashantering har lyckats. Dessutom förmedlas fel som hänför sig till datainnehåll och databashantering i svarsmeddelandets element feluppgift.

html/xml]]>

Svarsstatus	Förklaring
0	Förfrågningen lyckades, den uppsökta personens data kan inte hittas
1	Förfrågningen lyckades, den uppsökta personens data hittades
9	Tillämpningsfel

Felklass	Förklaring
100	Anmärkning
200	Tillämpningsfel
300	Databasfel
900	Systemfel

Felklass	Felkod	Förklaring
100	100	Personbeteckningen eller registernumret hittas inte.
200	200	Felaktigt frågemeddelande
200	201	Felaktig meddelandeverision
200	202	Variationsfel i frågemeddelandet
200	203	Variationsfel i svarsmeddelandet
300	300	Databasfel

