



|                       |
|-----------------------|
| Ifylls av myndigheten |
| Dnr                   |

### 1 Serviceproducent

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Serviceproducentens namn | FO-nummer |
| Postadress               |           |
| Postnummer               | Postort   |
| Telefon                  | Fax       |
| E-postadress             |           |

### 2 Verksamhetsenhet/Stationsplats för sjuktransporten

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Verksamhetsenhetens namn                     |         |     |
| Serviceenhetens gatuadress                   |         |     |
| Postnummer                                   | Postort |     |
| Kommun inom vilken serviceenheten är belägen | Telefon | Fax |
| E-postadress                                 |         |     |

### 3 Ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna

|              |              |     |
|--------------|--------------|-----|
| Namn         |              |     |
| Telefon      | Mobiltelefon | Fax |
| E-postadress |              |     |

### 4 Tidpunkt för inspektionen

|                                       |
|---------------------------------------|
| _____ / _____ 20____ kl _____ - _____ |
|---------------------------------------|

### 5 Närvarande vid inspektionen

|  |
|--|
|  |
|--|

| Utvärderingsobjekt  | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>1 Lokalteter</b>   |                          |                          |                             |
| Vårdrum:<br>- Vårdrummets minsta yta är 12 -16 m <sup>2</sup> och ventilationen är tillräcklig<br>- Vårdrummet har tillräcklig ljudisolering  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Tillräckliga utrymmen för klienter (nya utrymmen bör ha inva-WC, om det finns fler än tre mottagningsrum)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Inredningsmaterialen är ändamålsenliga och lätta att hålla rena   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Belysningen är tillräcklig  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Ventilationen för andra utrymmen än operationsalar 1-2 liter/s/ m <sup>2</sup> , väntrum och behandlings- och undersökningsrum 3 l/s/m <sup>2</sup>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Tandläkarutrymmen har nätansluten vård- och undersökningsutrustning och utrymmena bör klassificeras som behandlingsrum, antingen klass 2 b eller 3 b. Klassen påverkar när byggnadsinspektion utförs.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| För elanläggningar av klasserna 2b och 3b bör utarbetas en underhålls- och serviceplan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Personalutrymmena är tillräckliga (omklädning, hygien, socialutrymmen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Det finns ett separat städskåp med eget avlopp och låsbar förvaring av tvättmedel   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| I vådrummet/-rummen finns vattenpost för handtvätt  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Separat plats finns för instrumentvård  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), förutsättning för tillståndet är ändamålsenliga lokaliteter och anordningar 3§, och rekommendationer och bestämmelser i publikationen: Hälsovårdscentraler och hälsostationer RT 96-10596, byggnadsstiftelsen 1996 och miljöministeriet/Finlands byggbestämmelsesamling del D2, C 1 (Kommunens byggnadsinspektion övervakar nya lokaler):<br>- Elsäkerhetslagen (220/2004), Elsäkerhetsförordningen (323/2004) och handels- och industriministeriets beslut 335/2004 (för elutrymmens installationskrav finns Finlands Standardiseringsförbunds standard SFS-6000-7-710):<br>- Arbetarskyddslagen (738/2002) och statsrådets förordning 577/2003 samt RT-kortet, anvisningar om klädtvätt- och wc-utrymmen.<br>- Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre. SHM:s publikation 2008:4<br>- Utvecklingsrekommendation om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, SHM:s publikation 2007:13. |                          |                          |                             |

| Utvärderingsobjekt  | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>2 Apparater</b>  |                          |                          |                             |
| - Sjuktransporttjänster (se separat bilaga "Ambulansens utrustning")<br>- Bruks- och serviceanvisningar för maskiner och apparater  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Ljushärdare:<br>- Testning av ljushärdaren har utförts regelbundet och dokumenterats<br>- Om LED-ljushärdare används,<br>- personalen vet när patienten kan utsättas för fara (apparatens bruksanvisning)<br>- vid behov kan patienterna ha skyddsglasögon som filtrerar blått ljus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Amalgamavskiljare finns i vårdapparaten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Det finns uppföljning av temperaturen i värmeskåpen och kylskåpen (om material förvaras i dem)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Det finns ett systematiskt förfarande för anmälan och uppföljning av risksituationer som uppstår i samband med användningen av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)  |                          |                          |                             |

| Utvärderingsobjekt   | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>2 Apparater (fortsätter)</b>  |                          |                          |                             |
| Strålsäkerhetscentralens (STUK) anvisningar:<br>Anvisning 3.1 1999 Användning och övervakning av tandröntgenapparater, uppgifter om kvalitetskontroll av tandröntgenverksamheten ska finnas apparat-/rumspecifikt. |                          |                          |                             |
| Registreringsbevis för röntgenapparaten finns  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Röntgenteststycke och paketen finns  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Kvalitetssäkring har utförts   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Uppgifterna finns på blanketten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Använda filmer har sparats   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |

| Utvärderingsobjekt   | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>3 Läkemedel och vårdmaterial</b>  |                          |                          |                             |
| - Plan för läkemedelsbehandling (Säker läkemedelsbehandling, SHM:s publikation 2007:15)<br>- Läkemedel och vårdmaterial förvaras enligt anvisningarna.<br>- Nycklarna till läkemedelsskåpet och läkemedelsrummet och tillträdeskontrollen har ordnats så att obehöriga inte kan komma åt läkemedlen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Bokföringspraxisen för HCl-läkemedel är ändamålsenlig  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| För material som används finns:<br>- säkerhetsdatablad<br>- bruksanvisningar   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Sista användningsdag eller giltighetstid för material som används finns  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedlen är inte föråldrade  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedelsverkets föreskrift 5/20 (17.12.2002) punkt 4.2<br>förvaring av läkemedlen:<br>- läkemedlen förvaras i låsta, tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen och avskilt från andra produkter.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - Nycklarna till läkemedelsskåpet eller -rummet och tillträdeskontrollen har ordnats så att obehöriga inte kan komma åt läkemedlen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedelsverkets föreskrift 5/20 (17.12.2002) punkt 4.2 förvaring av läkemedlen<br>Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård<br>Material och läkemedel:<br>- SHM:s förordning om förskrivning av läkemedel (726/2003)   |                          |                          |                             |

| Utvärderingsobjekt   | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>4 Patienthandlingar</b>   |                          |                          |                             |
| Förvaring, tillgänglighet och sekretess av patientuppgifter och -handlingar har säkrats, hur?<br>(lösenord, säkerhetskopieringar, låsta arkivskåp)                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - Registerbeskrivning har gjorts upp enligt personuppgiftslagens 10 §<br>- Patienten informeras om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagens 24 §                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| En datasekretessansvarig har utsetts   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Sekretess av röntgenbilder och gipsmodeller har säkrats, hur?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Social- och hälsovårdsministeriets förordning om patienthandlingar (298/2009), och handbok för upprättande och förvaring av journalhandlingar 2001:3 samt personuppgiftslagen (523/1999) |                          |                          |                             |

| Utvärderingsobjekt  | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>5 Arbetarskydd</b>   |                          |                          |                             |
| Man har identifierat risk- eller olägenhetsfaktorer som beror på arbete, arbetsmiljö och arbetsförhållanden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Man presenterar risk- eller olägenhetsfaktorerna eller minimerar deras inverkan, det finns t.ex. tydliga anvisningar för att vårda patienter som smittar via blodet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Man iakttar kontinuerligt arbetsmiljön och arbetssättens säkerhet samt inverkan på genomförda åtgärder  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Arbetsgivarens skyldigheter har uppfyllts   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Det finns tillräckligt med ändamålsenliga förrådsutrymmen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Patientkansliet och kontorsutrymmena har reservutgång/flyktväg för arbetstagare bl.a. för faro- och hotsituationer  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Utgångarna och räddningsvägarna är fria   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Arbetarskyddslagen (738/2002), 27 och 32§<br>Räddningslagen (379/2011)<br>Arbetarskyddslagen, arbetsgivarens skyldigheter bl.a. (9§ och 10§)                        |                          |                          |                             |

| Utvärderingsobjekt   | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>6 Övriga omständigheter som ska inspekteras</b>   |                          |                          |                             |
| Räddningslagen (379/2011) och SR:s förordning om räddningsväsendet (787/2003), Finlands Byggbestämelsesamling del E1 punkt 11.7:<br>- kommunens brandmyndighet har godkänt säkerhetsutredningen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - släckningsfilt finns   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Patientskadelagen (585/1986): Skador i vården, anvisningar:<br>- metod för behandling av patientskada finns tillgänglig  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 kap. 10 § anmärkning och 11 §; vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska utses en patientombudsman, anmärkning och patientombudsman:<br>- enheten har en utsedd patientombudsman  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - i väntrummet finns besked om vem som är patientombudsman och hans/hennes kontaktoppgifter  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Språklagen (423/2003), ett privat företag eller en privat yrkesutövare erbjuder tjänster till kommunala inrättningar och organisationer (köptjänst)<br>- patienterna erbjuds svenskspråkiga tjänster   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - broschyrerna/affischerna finns på svenska  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Statsrådets förordning och föreskrift om klassificering och märkning av avfall (1390/1993):<br>- det finns en utredning om avfallshanteringen i vilken beaktas förpacknings- och märkningsanvisningarna för specialavfall inom hälso- och sjukvården:<br>- skärande och stickande avfall<br>- läkemedelsavfall<br>- biologiskt avfall<br>- smittförande avfall | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedelsverkets publikationsserie 1/2003, anvisningar. Övrig rengöring och avfallshantering, hantering av problemavfall, man har kommit överens om förfarande/fortsatt hantering   |                          |                          |                             |
| - amalgam  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - blyfolier  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - framkallare och fixerare   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - skärande avfall, t.ex. engångsknivar och kanyler   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |

| Utvärderingsobjekt   | Ja                       | Nej                      | Observationer/överenskommes |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>6 Övriga omständigheter som ska inspekteras (fortsätter)</b>  |                          |                          |                             |
| Anvisning SS 1.7/17 februari 2003: Strålskyddsutbildning inom hälsovården:<br>- det finns information om utbildning för person som använder strålning; innehåll och mängd av utbildningen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - utbildningen motsvarar kravet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| LÄKEMEDELSVERKETS ANVISNINGAR:<br>Läkemedelsverkets publikationsserie 1/2003, anvisningar: Hygienen i munhälsovården   |                          |                          |                             |
| - hygienpraxis uppfylls vid instrumentvård<br>- EU-normer, (tvättmaskin och autoklav för instrument, tvättmaskinen är desinficerande, håller temperaturen vid 95 grader i över 2 min eller vid 85 grader i 10 min, testning av autoklaven med färgindikatorer, sporrampuller och vakuummätning med Bowie-Dick) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - hygienbehandling av laboratoriearbeten, röntgenbilder och prover överensstämmer med anvisningarna  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - handhygienen överensstämmer med anvisningarna, skyddshandskar och handdesinfektion   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - det finns en hygienplan  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedelsverket, En trygg vårdenhet – Modell för riskhantering inom hälsovårdens enheter, anvisning: Riskhantering, första-hjälpsberedskap:   |                          |                          |                             |
| - överenskommet agerande vid återupplivning, t.ex. att kalla på hjälp  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - överenskommet agerande vid hotfull situation   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - det finns tydliga anvisningar för vård av patienter med sjukdomar som smittar via blodet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| Läkemedelsverket, En trygg vårdenhet – Modell för riskhantering inom hälsovårdens enheter, Hälso- och sjukvårdens anvisning om riskhantering:<br>- verksamheten har uppföljts  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |
| - en riskanalys har gjorts   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                             |

## 7 Sammanfattning och slutsatser

- Inga anmärkningar angående utrymmen eller utrustning
- Följande anmärkningar finns angående utrymmen och/eller utrustning:

## 8 Ytterligare information

### Underskrift

Underskrift av inspektionsberättelsen. Underskrift av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare.  
Förordningen om privat hälso- och sjukvård (744/1990) 4 § 1 mom. 1 punkten

Inspektionsberättelsen överlämnas till serviceproducenten som med sin egen startanmälan skickar en kopia av den till ifrågavarande tillståndsmyndighet

Samkommun/hälsovårdscentral

Ort och tid

Underskrift av inspektionsberättelsen

Namnförtydligande