

Ifylls av myndigheten:
Dnr

### 1 Serviceproducent

Serviceproducentens namn	FO-nummer
Postadress	
Postnummer	Postort
Telefon	E-postadress

### 2 Verksamhetsställe/Stationsplats

Verksamhetsställets namn		
Verksamhetsställets adress		
Postnummer	Postort	Verksamhetsställets/stationsplatsens förläggningsskommun
Telefonnummer	E-postadress	

### 3 Föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna

Namn	
Telefonnummer	E-postadress

### 4 Tidpunkt för inspektionen

_____ / _____ 20_____ kl _____ - _____
--

### 5 Deltagare i Inspektionen

--

## 6 Inspektionslistor

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>1 Lokaliteter</b>			
Vårdrum: - Vårdrummets yta och ventilation är tillräcklig - Vårdrummet har tillräcklig ljudisolering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tillräckliga toalettutrymmen finns för klienter (nya lokaliteter bör ha handikapptoalett, om det finns fler än tre mottagningsrum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inredningsmaterialen är ändamålsenliga och lätta att hålla rena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysningen är tillräcklig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ventilationen i operations-salar samt i väntrum och vård- och undersökningsrum motsvarar gällande bestämmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Om elanläggning av klass 1 eller 2 används ska elanläggningen utöver ibruktagningsbesiktning genomgå certifieringsbesiktning. Har besiktning utförts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ett underhållsprogram för upprätthållande av elsäkerheten har gjorts upp för elanläggning av klass 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personalutrymmena är tillräckliga (omklädning, hygien, socialutrymmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Det finns ett separat städskåp med eget avlopp och låsbar förvaring av tvättmedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I vådrummet/-rummen finns ställe för handtvätt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Separat plats finns för instrumentvård	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), en förutsättning för tillstånd är ändamålsenliga lokaliteter och anordningar 3 § (Nya lokaliteter övervakas av den kommunala byggnadstillsynen): Elsäkerhetslagen (1135/2016), Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016) - Arbetarskyddslagen (738/2002) och statsrådets förordning 577/2003 samt andra gällande byggnadsbestämmelser.			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>2 Anordningar</b>			
- Sjuktransporttjänster (se separat bilaga "Ambulansutrustning") - Bruks- och serviceanvisningar för maskiner och apparater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ljushärdare: - Testning har utförts regelbundet och dokumenterats - Om LED-ljushärdare används, - Personalen vet när patienten kan utsättas för fara (apparatens bruksanvisning) - Patienten har vid behov tillgång till skyddsglasögon som filtrerar blått ljus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Det finns uppföljning av temperaturen i värmeskåp och kylskåp (om material förvaras i dem).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Det finns ett systematiskt förfarande för anmälan och uppföljning av riskhändelser som inträffat i samband med användningen av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>2 Anordningar (fortsätter)</b>			
Säkerhetstillstånd (STUK) har ansökts.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registreringsbevis för röntgenapparat finns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Röntgenteststycke och paket finns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kvalitetssäkring har utförts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uppgifterna finns på blanketten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Använda filmer har sparats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strålsäkerhetslagen (859/2018)			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>3 Läkemedel och vårdmaterial</b>			
- Plan för läkemedelsbehandling (Säker läkemedelsbehandling, SHM, 2021:7) - Läkemedel och vårdmaterial förvaras enligt anvisningarna. - Nycklarna till läkemedelsskåpet och läkemedelsrummet samt passerkontrollen har ordnats så att obehöriga inte kan komma åt läkemedlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bokföringspraxisen för HCl-läkemedel är ändamålsenlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
För de material som används finns: - Skyddsinformationsblad - Bruksanvisning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sista användningsdag eller giltighetstid finns för de material som används.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Läkemedlen är inte föråldrade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Läkemedlen förvaras enligt gällande författningar och bestämmelser. Läkemedlen förvaras på ett ändamålsenligt sätt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nycklarna till läkemedelsskåpet eller läkemedelsrummet samt passerkontrollen har ordnats så att obehöriga inte kan komma åt läkemedlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fimeas gällande bestämmelser: Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) Material och läkemedel: - SHM:s förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010)			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>4 Journalhandlingar</b>			
Förvaring, användbarhet och sekretess för patientuppgifter och journalhandlingar har säkerställts, på vilket sätt (lösenord, säkerhetskopiering, låsta arkivskåp)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Register över behandling har utarbetats enligt dataskyddsförordningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
En dataskyddsansvarig har utnämnts.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sekretessen av röntgenbilder och gipsmodeller har säkerställts, på vilket sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dataskyddslagen (1050/2018), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009).			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>5 Arbetarskydd</b>			
Man har identifierat risk- och olägenhetsfaktorer som orsakas av arbete, arbetsmiljö och arbetsförhållanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uppkomsten av risker och olägenheter förhindras eller deras effekt minimeras, det finns t.ex. tydliga anvisningar för behandling av patienter som smittar via blodet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Man iakttar kontinuerligt arbetsmiljön och arbetsmetodernas säkerhet samt de genomförda åtgärdernas effekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Det finns ett tillräckligt antal ändamålsenliga lagerutrymmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Patientkansliet och kontorsutrymmena har reservutgång /flykttväg för de anställda bl.a. för farliga eller hotfulla situationer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utgångar och räddningsvägar är fria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbetarskyddslagen (738/2002), 27 och 32§ Räddningslagen (379/2011) Arbetarskyddslagen, bl.a. arbetsgivarens skyldigheter (9§ och 10§)			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>6 Utvärderingsobjekt, andra omständigheter som ska inspekteras</b>			
Räddningslagen (379/2011) och statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011): - Brandmyndigheten i kommunen har godkänt säkerhetsutredningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- släckningsfilt finns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Patientförsäkringslagen (948/2019): Patientskador, anvisningar: - Det finns ett förfarande som tillämpas för behandling av patientskador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 kap. 10 § anmärkning och 11 §; vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska det utses en patientombudsman, anmärkning och patientombudsman: - Enheten har en utsedd patientombudsman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- I väntrummet finns ett meddelande om vem som är patientombudsman, samt dennes kontaktuppgifter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Språklagen (423/2003), ett privat företag eller en privat yrkesutövare erbjuder tjänster till kommunala inrättningar och organisationer (köpta tjänster): - Patienterna erbjuds svenskspråkiga tjänster.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Broschyrer / affischer finns på svenska.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) AVFALLSLAGEN (646/2011) - Verksamhetsutövaren ska föra bok över avfallen - Vid avfallshanteringen iakttas gällande bestämmelser, föreskrifter och anvisningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Övrig rengöring och avfallshantering, hantering av farligt avfall samt förfaranden/fortsatt hantering har ordnats enligt gällande bestämmelser och föreskrifter.			

Utvärderingsobjekt	Ja	Nej	Observationer/överenskommes
<b>6 Utvärderingsobjekt, andra omständigheter som ska inspekteras (fortsätter)</b>			
Vid användning av strålning iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter: - Det finns information om utbildning för personer som använder strålning; utbildningens innehåll och omfattning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- utbildningen motsvarar kravet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strålsäkerhetslagen (859/2018) STUK:s direktiv: strålskyddsutbildning inom hälso- och sjukvården 10.12.2012/ST 1.7			
- Gällande hygienpraxis uppfylls vid instrumentvård.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Hygienbehandling av laboratoriearbeten, röntgenbilder och prover överensstämmer med anvisningarna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Handhygien överensstämmer med anvisningarna, skyddshandskar och handsprit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Hygienplan finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Läkemedelsverket, En säker vårdenhet – modell för riskhantering inom hälso- och sjukvårdens enheter, anvisning: Riskhantering, förstahjälpsberedskap, på finska			
- Det finns ett överenskommet agerande för situationer av återupplivning, t.ex. att kalla på hjälp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Det finns ett överenskommet agerande för hotfulla situationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Det finns tydliga anvisningar för vård av patienter med sjukdomar som smittar via blodet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Läkemedelsverket, En säker vårdenhet – modell för riskhantering inom hälso- och sjukvårdens enheter, anvisning: - verksamheten har uppföljts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- en riskanalys har gjorts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7 Sammandrag och slutsatser

- Inga anmärkningar angående utrymmen eller utrustning
- Följande anmärkningar ges angående utrymmen och / eller utrustning:

**8 Andra tilläggsuppgifter**

--

**Underskrift**

Underskrift av inspektionsberättelsen: Underskrift av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare. (Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), 7 § (20.11.2009/928). Förordningen om privat hälso- och sjukvård (744/1990), 4 §).

Inspektionsberättelsen lämnas till serviceproducenten, som skickar en kopia av den till tillståndsmyndigheten tillsammans med sin egen startanmälan.

Samkommun/hälsovårdscentral

Ort och datum

Underskrift av inspektionsberättelsen

Namnförtydligande